



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 40.01.05.000.М.000052.02.20 от 14.02.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (вид образования - основное; уровень - дошкольное; вид - дополнительное образование; подвид - дополнительное образование детей и взрослых).

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 57 "Рябинка" города Калуги, 248029, Калужская обл., г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 35А (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 57 "Рябинка" города Калуги, 248029, Калужская обл., г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 35А (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".  
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №100 от 21.01.20г. Акт обследования от 15.01.20г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции №РА.RU.710043). Протоколы лабораторных испытаний № 135 от 16.01.20г., № П/100 от 17.01.20г., П/116 от 20.01.20г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510106).



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№3153605**